



* اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و **احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران** می باشد، لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش می باشد. لازم به توضیح است شرکت های تولید کننده و تامین کننده درهای مقاوم در برابر حریق **بدون هیچ رتبه بندی ای** در لیست بارگذاری شده اند.

* به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند: در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تأیید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از **۱۳۹۳/۰۹/۰۱** دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تأیید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تأییدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند. **لازم بذکر است تولید کنندگان مجاز به فروش محصول نبوده و فقط این موضوع از سوی نمایندگان قانونی وی امکان پذیر می باشد.**

* هر تولید کننده مجاز است در صورت طی شدن فرآیند تعیین صلاحیت از سوی سازمان به تنهایی (بدون نماینده) به وندورلیست ورود نماید. در صورت صلاحیت تولید کننده ، فقط تنها یک شرکت (تعیین صلاحیت شده از سوی سازمان) را در سال به عنوان نماینده معرفی نماید.

* شرکت های تولید کننده ای که تعیین صلاحیت شده اند، مجاز به اخذ نمایندگی و فروش محصول از تولید کننده دیگر نمی باشند.

* شرکت های تعیین صلاحیت شده بعنوان نمایندگان قانونی تولید کنندگان تنها مجاز به فروش محصولات از یک تولید کننده در سال می باشند.

* شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تأیید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا (دارای کد رهگیری)** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.

* مطابق بند **۳-۸-۱۱-۲-۱** **مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولیدکنندگان و تامین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. در آتش باید به طور کامل و تماما پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.

* رعایت الزامات بند **۳-۶-۲** **مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.

* میزان درجه بندی محافظت بازوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲** **مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در یا کرکره آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت؛	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱.۵
	۱.۵	۱.۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش ؛		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج؛ سایر موانع آتش؛	۱	۱
	۱	۰/۷۵
دیوارهای جداکننده آتش؛		
دیوارهای کریدورها؛	۱	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰.۵	۰.۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش؛	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)
	۳	۱.۵
دیوارهای خارجی؛	۲	۱.۵
	۱	۰.۷۵ (۴۵ دقیقه)



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لکه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
سالیان درب ماندگار	شماره تماس	تاریخ اعتبار	جنس	پازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	
BHRC	۰۲۱-۳۸۰۰۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	فلزی	دولنگه	جنس	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL	SALIAN	۳	SARO	-	-	-	
آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه: اراک، شهرک صنعتی شماره ۲، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن: ۰۸۶۲۲۵۵۲۲۲۱																
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لکه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
ایستا در صنعت پارسیان	شماره تماس	تاریخ اعتبار	جنس	پازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	
BHRC	۰۲۱-۳۲۲۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	فلزی	تک لنگه	جنس	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه، MDF	پشم سنگ	۳M	DEMKA	۳	DEMKA	1-TEK (دارای قفل)	DEMKA	SARO	
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار آیت الله کاشانی تقاطع اتوبان ستاری، بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی شمالی، پلاک ۳۳۳ آدرس کارخانه: قزوین، کیلومتر ۱۲ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا جدید، بلوار صنعتگران جنوبی، خیابان کیفیت ۲ تلفن: ۰۲۸۳۲۲۵۵۱۲۵																
نماینده و تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لکه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
آتش کوبان ایمن جو	شماره تماس	تاریخ اعتبار	جنس	پازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	
BHRC	۰۲۱-۶۶-۸۳۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	فلزی	دولنگه	جنس	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	PONTACALI	هنگشان	۳	DAF	-	-	-	
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان حبیب الهی، نبش کوچه جهانشاهی، پلاک ۲ واحد ۱ آدرس کارخانه: همدان، شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خیابان ۲۲ تلفن: ۰۸۱۳۳۳۲۸۲۰۲۰																
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لکه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
نارقوم کار	شماره تماس	تاریخ اعتبار	جنس	پازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	
BHRC	۰۲۱-۸۸۵۲۸۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فلزی	تک لنگه	شیشه	۲۵۰*۴۰۰*۵۵	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	KILARGO	EUROSPEC	۴	EUROSPEC	EUROSPEC/ SSS	EUROSPEC	EUROSPEC	
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان احمد قسیر (بخارست)، خیابان چهارم، پلاک ۲۲ / آدرس کارخانه: جاده تهران قم، بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار نخلستان، خیابان گلزار ۵۶۲۳۲۷۰۲																
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لکه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
ایمن مهبازان درب ابادانا	شماره تماس	تاریخ اعتبار	جنس	پازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	
BHRC	۰۲۱-۲۶۲۳۰۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	فلزی	تک لنگه	جنس	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	3M	IDEAL	۴	IDEAL	قفل توکار KALE	Rustic	-	
آدرس نمایندگی: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترژر، واحد ۱۰۴ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۰۲، اندیشه ۱۱																
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لکه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
ایمن درب ناجی گستر شرق	شماره تماس	تاریخ اعتبار	جنس	پازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	
BHRC	۰۲۱-۹۱۰۰۵۴۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	فلزی	تک لنگه	جنس	مجاز نمی باشد	MDF	پشم سنگ	SMART	IMEN	۴	IMEN	IMEN DOOR	IMEN DOOR	IMEN DOOR	
آدرس نمایندگی: تهران، صادقیه خیابان آیت الله کاشانی بین حسن آباد و عقیل پلاک ۲۸۶ واحد ۸ آدرس کارخانه: مشهد- ابتدای جاده فاز یک شهرک صنعتی توس - کوچه اول - قطعه چهارم																
نماینده و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)													
			نوع در		پنجره دید		لکه در		درزبند	لولا		دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده		
نارقوم کار	شماره تماس	تاریخ اعتبار	جنس	پازشو	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند	
BHRC	۰۲۱-۸۸۵۲۸۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	فلزی	دو لنگه	شیشه	۲۵۰*۴۰۰*۵۵	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	KILARGO	EUROSPEC-HIN	۴	EUROSPEC-HIN	EUROSPEC/ SSS	EUROSPEC	EUROSPEC	
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان احمد قسیر (بخارست)، خیابان چهارم، پلاک ۲۲ / آدرس کارخانه: جاده تهران قم، بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای بلوار نخلستان، خیابان گلزار ۵۶۲۳۲۷۰۲																



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نامیافته و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایستا درب ایسان صهر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	امباد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	روغنی	پشم سنگ	DIALL	ایسا درب ایسان صهر/حجری	۳	SGS	ARAS	BEHSAZAN		
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن) برج بی، طبقه سوم، واحد ۲ آدرس کارخانه: (استان مرکزی، شهرستان شازند، شهرک صنعتی شهید بابایی (بازته) خیابان نسترن ۲، پلاک ۴۱۹، تلفن: ۰۸۶۲۳۲۲۱۱۳۴															

نامیافته و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
تکسان درب هگمتانه	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	امباد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ	GULYOL PLASTIK	آیلار	۳	Taksan	-	-	-	
آدرس نمایندگی: تهران، بزرگراه اشرافی اسفهانلی، بعد از بلوار مرزطاران، برج تکین رضا، طبقه دهم شمالی واحد ۱۰۰۶/ آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۳۵۸۶۸۲۶															

نامیافته و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
نوادر	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	امباد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	پشم سنگ / تخته گچی	SILICON NAB-INTUMEXL	نوادر	۳	HTN PRIME	HTN PRIME	-	-	
آدرس نمایندگی: تهران، کریم خان زند، خیابان شهید حسینی، پلاک ۳۳، طبقه همکف، واحد ۱ / آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده خواران، روبروی فرون آباد اول، خیابان صاحب الزمان															

نامیافته و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن درب سروش صنعت	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	امباد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پرلیت	3M	سروش صنعت	۴	SGS	BRAVO	KLID		
آدرس نمایندگی: تهران، بلوار فردوس شرق، بعد از سلیمی چهری، پلاک ۱۵۱، واحد ۶ / آدرس کارخانه: همدان، قبل از جوقران، روبروی شهرک شهر چوب، سوله شماره ۷															

نامیافته و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن مهاران درب آپادانا	BHRC	180	جنس	بازشو	جنس	امباد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	سکوریت	۳۰۵۴۰	ورق گالوانیزه	پشم سنگ	bigstar	TOOS	۴	ITEK	ITEK		
آدرس نمایندگی: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترزز، واحد ۱۰۴ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، پلاک ۱۱															

نامیافته و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
بن ساز شازستان	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	امباد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق روغنی	پشم سنگ و پشم سرامیک	GULYOL	-	۳	SGS	sharestan	پهسازان		
آدرس نمایندگی: تهران، ضلع جنوب غربی میدان پونک، پلاک ۲۱۸، طبقه ۳، واحد ۱۱ آدرس کارخانه: شهرک صنعتی بهاران - خیابان صنعت، خیابان نوم شرقی، خیابان ششم، قطعه ۸۸															

نامیافته و تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)												
			نوع در		پنجره دید		لنگه در		درزبند		لولا		دسته پانیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
ایمن مهاران درب آپادانا	BHRC	240	جنس	بازشو	جنس	امباد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	برند	برند	برند
			فلزی	تک لنگه	مجاز نمی باشد	ورق گالوانیزه	های کامپ ایروسل	BIGSTAR	TOOS	۳	ITEK	ITEK			
آدرس نمایندگی: تهران، جردن (بلوار نلسون ماندلا) بالاتر از خیابان گلشهر، پلاک ۱۹۱، ساختمان ترزز، واحد ۱۰۴ / آدرس کارخانه: خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس- فاز ۲، پلاک ۱۱															



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

نماینده	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	مشخصات فیزیکی در های تولید داخل (کالای ایرانی)											
				نوع در	پنجره دید	لنگه در	درزبند	لولا	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده				
پیشرو درب مرکزی	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	جنس	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۶۶۲۹۵۲۰	BHRC	240	بازشو	جنس	۱۰۰	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک	دستگیره	سیستم خود بسته شونده
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	BHRC	240	تک لنگه	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق روغنی	بشم سرامیک	جنس	GULYOL	۳	SALIAN	SARO	SALIAN	برند
آدرس نماینده تهران : بزرگراه فتح ، خیابان خلیج ، نبش کوچه جهانگیر خانی پلاک ۲۰۱ ، واحد ۴ / آدرس کارخانه : لراک، شهرک صنعتی شماره ۲ ، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن : ۰۸۶۳۳۵۳۳۲۱															
ایمن آتش الماس	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	نوع در <td>پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td></td>	پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td>	لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td>	درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td>	لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td>	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td>	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۹۲۷۷۱	BHRC	120	بازشو	جنس	۱۰۰	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	BHRC	120	تک لنگه	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق گالوانیزه	بشم سنگ	جنس	GULYOL	۳	AZAR	SGS	AZAR	برند
آدرس نماینده : تهران قائم مقام فرهادی کوچه الوندپلاک ۱۱ واحد ۳ / آدرس کارخانه : ۶۰ متری شورآباد ، کوچه مدن یکم کوچه مدرسه کوچه جهان ارا پلاک ۳۹															
نماینده و تولید کننده مستقیم	تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	نوع در <td>پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td></td>	پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td>	لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td>	درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td>	لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td>	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td>	سیستم خود بسته شونده				
تکسان درب هگمتانه	تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	جنس	جنس	ابعاد	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
شماره تماس	۰۲۱-۴۴۰۳۰۳۰۹	BHRC	240	دولنگه	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق روغنی	پشم سنگ	جنس	GULYOL PLASTIK	۳	تکسان	Taksan	-	برند
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	BHRC	240	فلزی	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق روغنی	پشم سنگ	جنس	GULYOL PLASTIK	۳	تکسان	Taksan	-	برند
آدرس نماینده : تهران، بزرگراه اشرافی اسفهانلی، بعد از بلوار مرزداران، برج تکین رضا ، طبقه هم شمالی واحد ۱۰۰۶ / آدرس کارخانه : همدان جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران، خیابان پنجم غربی تلفن: ۰۸۱۳۲۵۸۶۸۲۶															
سالیان درب ماندگار	تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	نوع در <td>پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td></td>	پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td>	لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td>	درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td>	لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td>	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td>	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵	BHRC	90	بازشو	جنس	۱۰۰	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	BHRC	90	تک لنگه	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق روغنی	بشم سنگ	جنس	GULYOL	۳	SALIAN	SGS	SALIAN	برند
آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه : لراک، شهرک صنعتی شماره ۲ ، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن : ۰۸۶۳۳۵۳۳۲۱															
سالیان درب ماندگار	تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	نوع در <td>پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td></td>	پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td>	لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td>	درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td>	لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td>	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td>	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۲۵	BHRC	240	بازشو	جنس	۱۰۰	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	BHRC	240	تک لنگه	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق روغنی	بشم سرامیک	جنس	GULYOL	۳	SALIAN	SARO	SALIAN	برند
آدرس دفتر: تهران اتوبان خرازی میدان موج، بلوار علامه قزوینی، خیابان میلاد یکم، برج کنتراست، طبقه ۱۱ واحد ۴ / آدرس کارخانه : لراک، شهرک صنعتی شماره ۲ ، خیابان صنعتگران شرقی پلاک ۷۱۶ تلفن : ۰۸۶۳۳۵۳۳۲۱															
کارادرب ایمن اکیبان	تولید کننده مستقیم	آزمایشگاه	میزان مقاومت	نوع در <td>پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td></td>	پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td>	لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td>	درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td>	لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td>	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td>	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۲۲۲۲۸۲۵۰	BHRC	120	بازشو	جنس	۱۰۰	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	BHRC	120	تک لنگه	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق گالوانیزه	بشم سنگ	جنس	GULYOL	۳	KARA	SGS	Bravo	برند
آدرس نماینده تهران : میروماد ، میدان مادر ، خیابان سنجایی، بن بست یکم، ساختمان مهر، پلاک ۸ واحد ۱ / آدرس کارخانه : همدان - بعد از پلیس راه کیلومتر ۲ جاده آق بلاغ - شرکت کارا درب ایمن اکیبان.															
ایمن شناس پرشیا	تولید کننده	آزمایشگاه	میزان مقاومت	نوع در <td>پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td></td>	پنجره دید <td>لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td></td>	لنگه در <td>درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td></td>	درزبند <td>لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td></td>	لولا <td>دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td></td>	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> <td colspan="4"></td>	سیستم خود بسته شونده				
شماره تماس	۰۲۱-۸۸۰۸۶۳۹۸	BHRC	120	بازشو	جنس	۱۰۰	صفحه پوششی	هسته	جنس	برند	تعداد	برند	دسته پاتیک <td>دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td> </td>	دستگیره <td>سیستم خود بسته شونده</td>	سیستم خود بسته شونده
تاریخ اعتبار	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	BHRC	120	تک لنگه	مجاز نمی باشد	۱۰۰	ورق روغنی	بشم سنگ	جنس	ONTACALI / فزی	۲	BORNA	SGS	VIU	برند
آدرس نماینده : تهران ، شهرک غرب بلوار دریا، خیابان کلهای، نبش توحید سوم ، پلاک ۱۶ ، طبقه دوم ، واحد ۴ / آدرس کارخانه : لراک شهر صنعتی ، خیابان تلاشگران شماره ۳۹۵۷ تلفن : ۰۲۴۱۳۲۶۴۴															



شرکت های ارائه دهنده درهای مقاوم در برابر حریق

تعداد / اختصار	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده				
	سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پنیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید	نوع در			جنس	بازشو	جنس	آرا فراز آریا	راسین درب آراش آبی
	برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	فلزی	120	BHRC	۰۲۱-۵۵۹۳۵	شماره تماس
	Prance	Prance	SGS	۳	Rashin	contacall	پشم سنگ	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	تک لنگه	تک لنگه	فلزی	120	BHRC	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	تاریخ اعتبار	
آدرس نمایندگی: تهران، شریتی، بالاتر از سید خندان، کوچه نورمحمدی، پلاک ۱۷ / آدرس کارخانه: همدان، جاده کرمانشاه، شهرک صنعتی بهاران																	
تعداد / اختصار	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده				
	سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید	نوع در			جنس	بازشو	جنس	بهین درب امن آسا	پایا درب اکباتان غرب
	برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	فلزی	240	BHRC	۰۲۱-۸۸۹۳۷۱۸	شماره تماس
	برند	برند	ITAK	۳	پایا	کنکاکال	پشم سنگ	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	تک لنگه	تک لنگه	فلزی	240	BHRC	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	تاریخ اعتبار	
آدرس نمایندگی: تهران، میدان ولیعصر، کوچه ارزنگه، ساختمان اهدا، واحد ۲۱ / آدرس کارخانه: استان البرز شهرک صنعتی نظراباد بلوار دکتر حسابی کوچه نیلوفر پلاک ۲۰																	
تعداد / اختصار	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نمایندگی و تولید کننده مستقیم				
	سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید	نوع در			جنس	بازشو	جنس	آراز درب پایدار صنعت	۰۲۱-۲۲۹۳۱۵۵۷
	برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	فلزی	120	BHRC	۰۲۱-۲۲۹۳۱۵۵۷	شماره تماس
	smart	آراز	SGS	۳	آراز	golyul	پشم سنگ	گالوانیزه	مجاز نمی باشد	تک لنگه	تک لنگه	وکش چوب	120	BHRC	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	تاریخ اعتبار	
آدرس: تهران خیابان مطهری بعد از چهارراه سپهروردی نرسیده به ترکمنستان پلاک ۲۲ طبقه دوم / کارخانه: همدان فاز ۲ شهرک صنعتی بهاران خیابان دوم پلاک ۱																	
تعداد / اختصار	مشخصات فیزیکی درهای تولید داخل (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده				
	سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید	نوع در			جنس	بازشو	جنس	هادیان حریق نافع	تجارت درب متین
	برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	فلزی	240	BHRC	۰۲۱-۷۷۴۸۰۰۴	شماره تماس
	smart	smart	SGS	۳	متین	smart	پشم سنگ	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	تک لنگه	تک لنگه	فلزی	240	BHRC	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	تاریخ اعتبار	
آدرس نمایندگی: تهران شاداباد بازار آهن مجتمع تجاری اوا جنرال - طبقه زیرزمین واحد ۵۳۰ / آدرس کارخانه: شهرک صنعتی نصیرآباد خیابان رسول اکرم کوچه بهارلو پلاک ۱۲ و ۱۳																	
تعداد / اختصار	مشخصات فیزیکی درهای مقاوم در برابر حریق - تولیدکننده داخلی (کالای ایرانی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	نمایندگی و تولید کننده مستقیم				
	سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پنیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید	نوع در			جنس	بازشو	جنس	آریا درسام ایمن گستر	۰۲۱-۷۸۴۳۱
	برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	فلزی	240	BHRC	۰۲۱-۷۸۴۳۱	شماره تماس
	PRANCE	SGS	SGS	۴	آریا درسام	GULYOL	پشم سنگ	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	دولنگه	دولنگه	فلزی	240	BHRC	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	تاریخ اعتبار	
آدرس نمایندگی: تهران، قیصریه، بلوار ۲۵ متری قیصریه، خیابان شهید توحسی پلاک ۱/۱ طبقه ۲ واحد ۴ / آدرس کارخانه: صفا دشت خیابان ششم غربی پلاک ۱۴۲																	
تعداد / اختصار	مشخصات فیزیکی درهای وارداتی (کالای خارجی)										میزان مقاومت	آزمایشگاه	تولید کننده				
	سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید	نوع در			جنس	بازشو	جنس	آریا توتم	MEXIN BEST DOOR
	برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	فلزی	180	BHRC	۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس
	OUBAO	TONGGUAN	TONGGUAN	۳	LIKCOO	KILARGO	های کامپوزیت پلی استایرن	روغنی	مجاز نمی باشد	دو لنگه	دو لنگه	فلزی	180	BHRC	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	تاریخ اعتبار	
آدرس نمایندگی: تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه مرغه، پلاک ۲، واحد ۲																	